



Публичный прайс-лист

на асинхронные взрывозащищенные низковольтные электродвигатели малой мощности от 180 до 225 габ.

действителен с 06.08.2021г.

Тип	Напряжение, В	Мощность, кВт	Цена в Руб. РФ (по исполнениям):			
			лапчатое (1081/1001)	фланцевое (3081/3001)	фланцево-лапчатое (2081/2001)	
- Взрывозащищенные электродвигатели						
АИМ-МТ 180	S2	380/660	22,0	143 288	148 187	150 541
	S4	380/660	22,0	150 892	155 724	158 248
	M2	380/660	30,0	152 179	156 814	159 956
	M4	380/660	30,0	168 544	173 606	177 045
	M6	380/660	18,5	162 912	167 635	171 035
	M8	380/660	15,0	162 020	166 640	169 730
АИМ-МТ 180	S2	660/1140	22,0	164 398	170 126	172 740
	S4	660/1140	22,0	173 441	179 432	182 130
	M2	660/1140	30,0	174 753	180 298	183 877
	M4	660/1140	30,0	193 010	199 139	203 092
	M6	660/1140	18,5	186 825	192 065	196 232
	M8	660/1140	15,0	185 739	190 922	194 672
АИМ-МТ 200	M2	380/660	37,0	246 486	253 367	257 679
	M4	380/660	37,0	257 031	264 583	270 650
	M6	380/660	22,0	230 707	238 386	242 288
	M8	380/660	18,5	241 019	248 801	252 866
	L2	380/660	45,0	255 460	264 330	268 937
	L4	380/660	45,0	270 304	279 282	283 145
	L6	380/660	30,0	249 269	257 630	261 803
	L8	380/660	22,0	247 430	255 773	259 932
АИМ-МТ 200	M2	660/1140	37,0	283 052	292 136	296 730
	M4	660/1140	37,0	294 692	303 141	310 277
	M6	660/1140	22,0	264 955	273 115	278 383
	M8	660/1140	18,5	277 647	287 041	291 834
	L2	660/1140	45,0	293 930	303 980	308 913
	L4	660/1140	45,0	311 644	321 767	327 570
	L6	660/1140	30,0	285 749	295 743	300 895
	L8	660/1140	22,0	285 127	295 054	300 213
АИМ-М 225	M2	380/660	55,0	271 753	279 034	286 039
	M4	380/660	55,0	300 965	309 869	316 031
	M6	380/660	37,0	286 566	293 979	301 249

АИМ-М 225	M8	380/660	30,0	314 334	323 418	329 761
	MH2	380/660	55,0	265 152	272 371	279 006
	MH4	380/660	55,0	330 038	339 931	346 786
	MH6	380/660	37,0	286 584	293 997	301 268
	MH8	380/660	30,0	314 297	323 382	329 725
	SA-C-4	380/660	22,0	296 366	305 549	312 086
	SB-C-4	380/660	37,0	321 134	330 927	337 642
	MC4	380/660	55,0	345 755	355 953	362 844
	LC4	380/660	75,0	390 258	400 944	408 233
АИМ-М 225	M2	660/1140	55,0	312 163	320 648	328 707
	M4	660/1140	55,0	347 352	357 524	363 482
	M6	660/1140	37,0	328 643	338 577	345 641
	M8	660/1140	30,0	360 353	371 569	378 814
	MH-2	660/1140	55,0	304 363	313 969	320 408
	MH4	660/1140	55,0	378 496	390 023	398 681
	MH6	660/1140	37,0	328 663	338 598	345 925
	MH8	660/1140	30,0	361 733	372 104	379 644
	SA-C-4	660/1140	22,0	341 541	351 765	359 415
	SB-C-4	660/1140	37,0	369 895	380 628	389 441
	MC4	660/1140	55,0	397 906	409 210	418 294
LC4	660/1140	75,0	447 868	459 919	468 949	
- рудничные электродвигатели						
АИУ-М 180	S2	380/660	22,0	147 587	152 633	155 058
	S4	380/660	22,0	155 418	160 395	162 995
	M2	380/660	30,0	156 743	161 518	164 755
	M4	380/660	30,0	173 600	178 814	182 358
	M6	380/660	18,5	167 799	172 663	176 166
	M8	380/660	15,0	166 881	171 640	174 824
АИУ-М 180	S2	660/1140	22,0	169 328	175 229	177 923
	S4	660/1140	22,0	178 644	184 815	187 595
	M2	660/1140	30,0	179 996	185 707	189 392
	M4	660/1140	30,0	198 799	205 114	209 183
	M6	660/1140	18,5	192 430	197 826	202 120
	M8	660/1140	15,0	191 311	196 651	200 513
АИУ-М 200	M2	380/660	37,0	253 882	260 968	265 411
	M4	380/660	37,0	264 742	272 522	278 770
	M6	380/660	22,0	237 629	245 539	249 557
	M8	380/660	18,5	248 250	256 265	260 451
	L2	380/660	45,0	263 124	272 260	277 006
	L4	380/660	45,0	278 413	287 659	291 638
	L6	380/660	30,0	256 747	265 360	269 657
	L8	380/660	22,0	254 852	263 446	267 732
АИУ-М 200	M2	660/1140	37,0	291 544	300 901	305 633
	M4	660/1140	37,0	303 534	312 234	319 585
	M6	660/1140	22,0	272 904	281 309	286 735
	M8	660/1140	18,5	285 977	295 653	300 590
	L2	660/1140	45,0	302 747	313 100	318 180
	L4	660/1140	45,0	320 994	331 420	337 397

АИУ-М 200	L6	660/1140	30,0	294 321	304 616	309 921
	L8	660/1140	22,0	293 681	303 905	309 219
АИУ-М 225	M2	380/660	55,0	279 907	287 404	294 620
	M4	380/660	55,0	309 993	319 165	325 513
	M6	380/660	37,0	295 164	302 798	310 286
	M8	380/660	30,0	323 765	333 122	339 653
	MH2	380/660	55,0	273 106	280 543	287 377
	MH4	380/660	55,0	339 939	350 128	357 190
	MH6	380/660	37,0	295 182	302 816	310 304
	MH8	380/660	30,0	323 727	333 083	339 617
	SA-C-4	380/660	22,0	305 257	314 716	321 449
	SB-C-4	380/660	37,0	330 769	340 853	347 770
	MC4	380/660	55,0	356 127	366 633	373 729
	LC4	380/660	75,0	401 965	412 971	420 479
АИУ-М 225	M2	660/1140	55,0	321 528	330 268	338 569
	M4	660/1140	55,0	357 773	368 249	374 386
	M6	660/1140	37,0	338 503	348 736	356 010
	M8	660/1140	30,0	371 164	382 715	390 179
	MH2	660/1140	55,0	313 493	323 388	330 020
	MH4	660/1140	55,0	389 852	401 723	410 641
	MH6	660/1140	37,0	338 523	348 756	356 302
	MH8	660/1140	30,0	372 584	383 267	391 032
	SA-C-4	660/1140	22,0	351 786	362 318	370 198
	SB-C-4	660/1140	37,0	380 991	392 046	401 125
	MC4	660/1140	55,0	409 842	421 487	430 844
	LC4	660/1140	75,0	461 305	473 716	483 016
АИУ-МП 180	S2	380/660	22,0	151 956	156 992	159 406
	S4	380/660	22,0	159 824	164 931	167 524
	M2	380/660	30,0	161 229	166 430	170 435
	M4	380/660	30,0	178 718	184 044	188 409
	M6	380/660	18,5	173 329	178 643	182 308
	M8	380/660	15,0	172 490	177 686	180 704
АИУ-МП 180	S2	660/1140	22,0	174 525	179 987	183 344
	S4	660/1140	22,0	184 352	190 365	193 140
	M2	660/1140	30,0	185 365	191 004	195 237
	M4	660/1140	30,0	205 186	211 503	216 403
	M6	660/1140	18,5	198 860	204 776	208 747
	M8	660/1140	15,0	197 540	203 533	207 397
АИУ-МП 200	M2	380/660	37,0	258 673	268 354	272 852
	M4	380/660	37,0	273 167	280 198	287 745
	M6	380/660	22,0	247 579	256 266	261 554
	M8	380/660	18,5	256 150	264 889	270 373
	L2	380/660	45,0	270 502	279 822	285 901
	L4	380/660	45,0	285 620	295 878	300 830
	L6	380/660	30,0	264 153	272 978	277 325
	L8	380/660	22,0	262 204	270 505	275 345

АИУ-МП 200	M2	660/1140	37,0	300 662	310 767	314 652
	M4	660/1140	37,0	313 782	322 127	329 793
	M6	660/1140	22,0	283 592	293 499	299 007
	M8	660/1140	18,5	295 470	305 427	309 937
	L2	660/1140	45,0	311 652	321 467	328 402
	L4	660/1140	45,0	329 463	339 026	345 873
	L6	660/1140	30,0	304 537	314 378	320 000
	L8	660/1140	22,0	299 800	310 200	316 062

Цены указаны на базовое исполнение со степенью защиты корпуса и коробки выводов IP54, IP55 с видом взрывозащиты:

для электродвигателей серии АИМ-МТ от 180 до 200 габ. - **1ExdIIВТ5Gb**;

для электродвигателей серии АИМ-М 225 габ. - **1ExdIIВТ4Gb**;

для электродвигателей серии АИУ-М, АИУ-МП от 180 до 225 габ. - **PВExdI или PВЗВ**.

Цены на условиях поставки EXW г.Тирасполь (самовывоз) в соответствии с правилами Инкотермс-2010 и включают упаковку, маркировку, услуги по отгрузке продукции.

1. Надбавки

- за два свободных конца вала + **5%**
- за тропическое исполнение + **5%**
- за морское исполнение + **5%**
- за степень защиты от воздействия окружающей среды IP56, IP65 + **3%**;
- за расширенную гарантию + **1%**;
- для АИМ-М и АИМ-МТ с взрывозащитой 1ExdIICT5Gb + **5%**;
- за токоизолированные подшипниковые шейки валов методом холодного газотермического напыления + **1%**.

2. Сервисное обслуживание

НП ЗАО “Электромаш” выполняет работы по сервисному обслуживанию как в гарантийный, так и постгарантийный период.

Сервисное обслуживание включает:

- обследование эксплуатируемого оборудования
- проведение текущих и капитальных ремонтов

Возможно выполнение пуско-наладочных работ, как в рамках общего договора на поставку, так и по отдельному заключенному договору.