



## Публичный прайс-лист

на асинхронные взрывозащищенные низковольтные электродвигатели малой мощности от 180 до 225 габ.

Тип	Напряжение, В	Мощность, кВт	Цена в Руб. РФ (по исполнениям):			
			лапчатое (1081/1001)	фланцевое (3081/3001)	фланцево-лапчатое (2081/2001)	
<b>- Взрывозащищенные электродвигатели</b>						
АИМ-МТ 180	S2	380/660	22,0	<b>227 484</b>	<b>235 262</b>	<b>238 998</b>
	S4	380/660	22,0	<b>239 556</b>	<b>247 227</b>	<b>251 235</b>
	M2	380/660	30,0	<b>241 599</b>	<b>248 958</b>	<b>253 946</b>
	M4	380/660	30,0	<b>267 581</b>	<b>275 617</b>	<b>281 077</b>
	M6	380/660	18,5	<b>258 639</b>	<b>266 137</b>	<b>271 535</b>
	M8	380/660	15,0	<b>257 224</b>	<b>264 558</b>	<b>269 464</b>
АИМ-МТ 180	S2	660/1140	22,0	<b>260 997</b>	<b>270 092</b>	<b>274 243</b>
	S4	660/1140	22,0	<b>275 354</b>	<b>284 867</b>	<b>289 149</b>
	M2	660/1140	30,0	<b>277 438</b>	<b>286 241</b>	<b>291 922</b>
	M4	660/1140	30,0	<b>306 423</b>	<b>316 153</b>	<b>322 429</b>
	M6	660/1140	18,5	<b>296 603</b>	<b>304 922</b>	<b>311 538</b>
	M8	660/1140	15,0	<b>294 880</b>	<b>303 109</b>	<b>309 061</b>
АИМ-МТ 200	M2	380/660	37,0	<b>391 322</b>	<b>402 245</b>	<b>409 092</b>
	M4	380/660	37,0	<b>408 062</b>	<b>420 052</b>	<b>429 684</b>
	M6	380/660	22,0	<b>366 271</b>	<b>378 462</b>	<b>384 656</b>
	M8	380/660	18,5	<b>382 642</b>	<b>394 997</b>	<b>401 450</b>
	L2	380/660	45,0	<b>405 568</b>	<b>419 650</b>	<b>426 964</b>
	L4	380/660	45,0	<b>429 134</b>	<b>443 388</b>	<b>449 521</b>
	L6	380/660	30,0	<b>395 740</b>	<b>409 014</b>	<b>415 638</b>
	L8	380/660	22,0	<b>392 819</b>	<b>406 064</b>	<b>412 669</b>
АИМ-МТ 200	M2	660/1140	37,0	<b>449 373</b>	<b>463 796</b>	<b>471 089</b>
	M4	660/1140	37,0	<b>467 853</b>	<b>481 266</b>	<b>492 596</b>
	M6	660/1140	22,0	<b>420 643</b>	<b>433 597</b>	<b>441 961</b>
	M8	660/1140	18,5	<b>440 792</b>	<b>455 707</b>	<b>463 316</b>
	L2	660/1140	45,0	<b>466 643</b>	<b>482 599</b>	<b>490 430</b>
	L4	660/1140	45,0	<b>494 766</b>	<b>510 838</b>	<b>520 051</b>
	L6	660/1140	30,0	<b>453 656</b>	<b>469 522</b>	<b>477 702</b>
	L8	660/1140	22,0	<b>452 667</b>	<b>468 427</b>	<b>476 619</b>
АИМ-М 225	M2	380/660	55,0	<b>431 435</b>	<b>442 995</b>	<b>454 115</b>
	M4	380/660	55,0	<b>477 812</b>	<b>491 948</b>	<b>501 731</b>

АИМ-М 225	M6	380/660	37,0	454 952	466 721	478 264
	M8	380/660	30,0	499 036	513 459	523 529
	MН2	380/660	55,0	420 955	432 416	442 950
	MН4	380/660	55,0	523 968	539 675	550 557
	MН6	380/660	37,0	454 981	466 749	478 292
	MН8	380/660	30,0	498 979	513 401	523 472
	SA-C-4	380/660	22,0	470 511	485 089	495 467
	SB-C-4	380/660	37,0	509 833	525 379	536 040
	MC4	380/660	55,0	548 920	565 111	576 051
	LC4	380/660	75,0	619 573	636 539	648 111
АИМ-М 225	M2	660/1140	55,0	495 590	509 061	521 855
	M4	660/1140	55,0	551 455	567 605	577 064
	M6	660/1140	37,0	521 753	537 525	548 740
	M8	660/1140	30,0	572 097	589 903	601 405
	MН-2	660/1140	55,0	483 207	498 458	508 680
	MН4	660/1140	55,0	600 901	619 200	632 946
	MН6	660/1140	37,0	521 786	537 558	549 191
	MН8	660/1140	30,0	574 287	590 753	602 722
	SA-C-4	660/1140	22,0	542 230	558 462	570 608
	SB-C-4	660/1140	37,0	587 245	604 285	618 277
	MC4	660/1140	55,0	631 715	649 661	664 084
LC4	660/1140	75,0	711 035	730 167	744 503	
<b>- рудничные электродвигатели</b>						
АИУ-М 180	S2	380/660	22,0	234 309	242 320	246 170
	S4	380/660	22,0	246 742	254 643	258 770
	M2	380/660	30,0	248 846	256 425	261 565
	M4	380/660	30,0	275 607	283 885	289 511
	M6	380/660	18,5	266 398	274 121	279 681
	M8	380/660	15,0	264 940	272 495	277 550
АИУ-М 180	S2	660/1140	22,0	268 826	278 193	282 470
	S4	660/1140	22,0	283 615	293 412	297 825
	M2	660/1140	30,0	285 761	294 828	300 680
	M4	660/1140	30,0	315 614	325 639	332 100
	M6	660/1140	18,5	305 502	314 069	320 885
	M8	660/1140	15,0	303 725	312 203	318 334
АИУ-М 200	M2	380/660	37,0	403 064	414 313	421 366
	M4	380/660	37,0	420 305	432 656	442 575
	M6	380/660	22,0	377 261	389 817	396 196
	M8	380/660	18,5	394 121	406 847	413 492
	L2	380/660	45,0	417 736	432 239	439 775
	L4	380/660	45,0	442 008	456 688	463 005
	L6	380/660	30,0	407 612	421 285	428 107
	L8	380/660	22,0	404 603	418 247	425 051
АИУ-М 200	M2	660/1140	37,0	462 855	477 711	485 222
	M4	660/1140	37,0	481 890	495 703	507 373
	M6	660/1140	22,0	433 262	446 607	455 220
	M8	660/1140	18,5	454 017	469 379	477 216
	L2	660/1140	45,0	480 642	497 078	505 142

АИУ-М 200	L4	660/1140	45,0	<b>509 611</b>	<b>526 162</b>	<b>535 652</b>
	L6	660/1140	30,0	<b>467 264</b>	<b>483 609</b>	<b>492 031</b>
	L8	660/1140	22,0	<b>466 248</b>	<b>482 480</b>	<b>490 916</b>
АИУ-М 225	M2	380/660	55,0	<b>444 380</b>	<b>456 283</b>	<b>467 739</b>
	M4	380/660	55,0	<b>492 145</b>	<b>506 707</b>	<b>516 784</b>
	M6	380/660	37,0	<b>468 602</b>	<b>480 721</b>	<b>492 610</b>
	M8	380/660	30,0	<b>514 009</b>	<b>528 864</b>	<b>539 234</b>
	MH2	380/660	55,0	<b>433 583</b>	<b>445 390</b>	<b>456 240</b>
	MH4	380/660	55,0	<b>539 687</b>	<b>555 864</b>	<b>567 075</b>
	MH6	380/660	37,0	<b>468 630</b>	<b>480 750</b>	<b>492 639</b>
	MH8	380/660	30,0	<b>513 949</b>	<b>528 803</b>	<b>539 175</b>
	SA-C-4	380/660	22,0	<b>484 626</b>	<b>499 643</b>	<b>510 332</b>
	SB-C-4	380/660	37,0	<b>525 130</b>	<b>541 138</b>	<b>552 120</b>
	MC4	380/660	55,0	<b>565 387</b>	<b>582 066</b>	<b>593 333</b>
LC4	380/660	75,0	<b>638 160</b>	<b>655 633</b>	<b>667 552</b>	
АИУ-М 225	M2	660/1140	55,0	<b>510 458</b>	<b>524 333</b>	<b>537 512</b>
	M4	660/1140	55,0	<b>568 001</b>	<b>584 632</b>	<b>594 376</b>
	M6	660/1140	37,0	<b>537 407</b>	<b>553 653</b>	<b>565 202</b>
	M8	660/1140	30,0	<b>589 260</b>	<b>607 599</b>	<b>619 448</b>
	MH2	660/1140	55,0	<b>497 702</b>	<b>513 411</b>	<b>523 940</b>
	MH4	660/1140	55,0	<b>618 929</b>	<b>637 776</b>	<b>651 934</b>
	MH6	660/1140	37,0	<b>537 439</b>	<b>553 686</b>	<b>565 665</b>
	MH8	660/1140	30,0	<b>591 515</b>	<b>608 475</b>	<b>620 803</b>
	SA-C-4	660/1140	22,0	<b>558 496</b>	<b>575 217</b>	<b>587 727</b>
	SB-C-4	660/1140	37,0	<b>604 862</b>	<b>622 412</b>	<b>636 826</b>
	MC4	660/1140	55,0	<b>650 666</b>	<b>669 153</b>	<b>684 007</b>
LC4	660/1140	75,0	<b>732 368</b>	<b>752 071</b>	<b>766 837</b>	
АИУ-МП 180	S2	380/660	22,0	<b>241 246</b>	<b>249 241</b>	<b>253 074</b>
	S4	380/660	22,0	<b>253 737</b>	<b>261 844</b>	<b>265 961</b>
	M2	380/660	30,0	<b>255 967</b>	<b>264 224</b>	<b>270 583</b>
	M4	380/660	30,0	<b>283 732</b>	<b>292 188</b>	<b>299 119</b>
	M6	380/660	18,5	<b>275 177</b>	<b>283 613</b>	<b>289 432</b>
	M8	380/660	15,0	<b>273 845</b>	<b>282 094</b>	<b>286 886</b>
АИУ-МП 180	S2	660/1140	22,0	<b>277 076</b>	<b>285 747</b>	<b>291 076</b>
	S4	660/1140	22,0	<b>292 677</b>	<b>302 224</b>	<b>306 629</b>
	M2	660/1140	30,0	<b>294 285</b>	<b>303 238</b>	<b>309 958</b>
	M4	660/1140	30,0	<b>325 754</b>	<b>335 782</b>	<b>343 562</b>
	M6	660/1140	18,5	<b>315 710</b>	<b>325 102</b>	<b>331 407</b>
	M8	660/1140	15,0	<b>313 614</b>	<b>323 130</b>	<b>329 264</b>
АИУ-МП 200	M2	380/660	37,0	<b>410 668</b>	<b>426 039</b>	<b>433 180</b>
	M4	380/660	37,0	<b>433 680</b>	<b>444 843</b>	<b>456 824</b>
	M6	380/660	22,0	<b>393 056</b>	<b>406 848</b>	<b>415 244</b>
	M8	380/660	18,5	<b>406 663</b>	<b>420 539</b>	<b>429 244</b>
	L2	380/660	45,0	<b>429 449</b>	<b>444 246</b>	<b>453 896</b>
	L4	380/660	45,0	<b>453 450</b>	<b>469 736</b>	<b>477 598</b>
	L6	380/660	30,0	<b>419 370</b>	<b>433 380</b>	<b>440 280</b>
	L8	380/660	22,0	<b>416 274</b>	<b>429 453</b>	<b>437 137</b>

АИУ-МП 200	M2	660/1140	37,0	<b>477 331</b>	<b>493 373</b>	<b>499 542</b>
	M4	660/1140	37,0	<b>498 160</b>	<b>511 408</b>	<b>523 579</b>
	M6	660/1140	22,0	<b>450 231</b>	<b>465 960</b>	<b>474 703</b>
	M8	660/1140	18,5	<b>469 088</b>	<b>484 896</b>	<b>492 056</b>
	L2	660/1140	45,0	<b>494 778</b>	<b>510 360</b>	<b>521 372</b>
	L4	660/1140	45,0	<b>523 055</b>	<b>538 238</b>	<b>549 108</b>
	L6	660/1140	30,0	<b>483 483</b>	<b>499 107</b>	<b>508 032</b>
	L8	660/1140	22,0	<b>475 962</b>	<b>492 473</b>	<b>501 781</b>

Цены указаны на базовое исполнение со степенью защиты корпуса и коробки выводов IP54, IP55 с видом взрывозащиты:

для электродвигателей серии АИМ-МТ от 180 до 200 габ. - **1ExdПВТ5Gb**;

для электродвигателей серии АИМ-М 225 габ. - **1ExdПВТ4Gb**;

для электродвигателей серии АИУ-М, АИУ-МП от 180 до 225 габ. - **РВExdI или РВЗВ**.

**Цены на условиях поставки EXW г.Тирасполь (самовывоз)** в соответствии с правилами Инкотермс-2010 и включают упаковку, маркировку, услуги по отгрузке продукции.

### **1. Надбавки**

- за два свободных конца вала + **5%**
- за тропическое исполнение + **5%**
- за морское исполнение + **5%**
- за степень защиты от воздействия окружающей среды IP56, IP65 + **3%**;
- за расширенную гарантию + **1%**;
- для АИМ-М и АИМ-МТ с взрывозащитой 1ExdПСТ5Gb + **5%**;
- за токоизолированные подшипниковые шейки валов методом холодного газотермического напыления + **1%**.

### **2. Сервисное обслуживание**

НП ЗАО “Электромаш” выполняет работы по сервисному обслуживанию как в гарантийный, так и постгарантийный период.

Сервисное обслуживание включает:

- обследование эксплуатируемого оборудования
- проведение текущих и капитальных ремонтов

Возможно выполнение пуско-наладочных работ, как в рамках общего договора на поставку, так и по отдельному заключенному договору.