



## Публичный прайс-лист

на асинхронные взрывозащищенные низковольтные электродвигатели малой мощности от 180 до 225 габ.

действителен с 05.05.2020г.

Тип	Напряжение, В	Мощность, кВт	Цена в Руб. РФ (по исполнениям):			
			лапчатое (1281, 1081)	фланцевое (4481, 3081)	фланцево-лапчатое (9881, 2081)	
<b>- Взрывозащищенные электродвигатели</b>						
АИМ-МТ 180	S2	380/660	22,0	122 975	127 179	129 199
	S4	380/660	22,0	129 501	133 647	135 814
	M2	380/660	30,0	130 605	134 583	137 279
	M4	380/660	30,0	144 650	148 994	151 946
	M6	380/660	18,5	139 816	143 870	146 788
	M8	380/660	15,0	139 051	143 016	145 668
АИМ-МТ 180	S2	660/1140	22,0	141 091	146 007	148 252
	S4	660/1140	22,0	148 852	153 995	156 310
	M2	660/1140	30,0	149 979	154 738	157 809
	M4	660/1140	30,0	165 648	170 907	174 300
	M6	660/1140	18,5	160 339	164 836	168 413
	M8	660/1140	15,0	159 408	163 856	167 073
АИМ-МТ 200	M2	380/660	37,0	211 543	217 448	221 149
	M4	380/660	37,0	220 592	227 074	232 281
	M6	380/660	22,0	198 001	204 591	207 939
	M8	380/660	18,5	206 851	213 530	217 018
	L2	380/660	45,0	219 244	226 857	230 810
	L4	380/660	45,0	231 983	239 689	243 004
	L6	380/660	30,0	213 931	221 107	224 688
	L8	380/660	22,0	212 352	219 512	223 082
АИМ-МТ 200	M2	660/1140	37,0	242 924	250 721	254 664
	M4	660/1140	37,0	252 914	260 165	266 290
	M6	660/1140	22,0	227 393	234 396	238 917
	M8	660/1140	18,5	238 285	246 348	250 462
	L2	660/1140	45,0	252 260	260 886	265 119
	L4	660/1140	45,0	267 463	276 151	281 132
	L6	660/1140	30,0	245 239	253 817	258 238
	L8	660/1140	22,0	244 705	253 225	257 653

АИМ-М 225	M2	380/660	55,0	233 227	239 476	245 488
	M4	380/660	55,0	258 298	265 940	271 228
	M6	380/660	37,0	245 940	252 302	258 542
	M8	380/660	30,0	269 771	277 568	283 012
	MH2	380/660	55,0	227 562	233 757	239 452
	MH4	380/660	55,0	283 249	291 740	297 623
	MH6	380/660	37,0	245 956	252 318	258 558
	MH8	380/660	30,0	269 740	277 537	282 981
	SA-C-4	380/660	22,0	254 351	262 232	267 842
	SB-C-4	380/660	37,0	275 608	284 012	289 775
	MC4	380/660	55,0	296 738	305 490	311 405
LC4	380/660	75,0	334 932	344 103	350 359	
АИМ-М 225	M2	660/1140	55,0	267 909	275 191	282 107
	M4	660/1140	55,0	298 109	306 839	311 952
	M6	660/1140	37,0	282 052	290 578	296 641
	M8	660/1140	30,0	309 267	318 893	325 111
	MH-2	660/1140	55,0	261 214	269 459	274 985
	MH4	660/1140	55,0	324 838	334 730	342 161
	MH6	660/1140	37,0	282 070	290 596	296 884
	MH8	660/1140	30,0	310 451	319 352	325 823
	SA-C-4	660/1140	22,0	293 121	301 896	308 462
	SB-C-4	660/1140	37,0	317 456	326 667	334 231
	MC4	660/1140	55,0	341 496	351 197	358 994
LC4	660/1140	75,0	384 375	394 717	402 467	
<b>- рудничные электродвигатели</b>						
АИУ-М 180	S2	380/660	22,0	126 664	130 995	133 076
	S4	380/660	22,0	133 385	137 656	139 887
	M2	380/660	30,0	134 522	138 620	141 398
	M4	380/660	30,0	148 989	153 464	156 505
	M6	380/660	18,5	144 011	148 185	151 191
	M8	380/660	15,0	143 223	147 307	150 039
АИУ-М 180	S2	660/1140	22,0	145 323	150 387	152 699
	S4	660/1140	22,0	153 318	158 614	161 000
	M2	660/1140	30,0	154 478	159 380	162 543
	M4	660/1140	30,0	170 616	176 035	179 528
	M6	660/1140	18,5	165 150	169 781	173 466
	M8	660/1140	15,0	164 189	168 772	172 086
АИУ-М 200	M2	380/660	37,0	217 890	223 971	227 784
	M4	380/660	37,0	227 210	233 887	239 249
	M6	380/660	22,0	203 941	210 729	214 178
	M8	380/660	18,5	213 056	219 935	223 528
	L2	380/660	45,0	225 822	233 662	237 736
	L4	380/660	45,0	238 943	246 879	250 293
	L6	380/660	30,0	220 349	227 740	231 428
	L8	380/660	22,0	218 722	226 098	229 776

АИУ-М 200	M2	660/1140	37,0	<b>250 212</b>	<b>258 243</b>	<b>262 304</b>
	M4	660/1140	37,0	<b>260 502</b>	<b>267 970</b>	<b>274 278</b>
	M6	660/1140	22,0	<b>234 215</b>	<b>241 429</b>	<b>246 085</b>
	M8	660/1140	18,5	<b>245 435</b>	<b>253 739</b>	<b>257 976</b>
	L2	660/1140	45,0	<b>259 828</b>	<b>268 713</b>	<b>273 072</b>
	L4	660/1140	45,0	<b>275 488</b>	<b>284 435</b>	<b>289 565</b>
	L6	660/1140	30,0	<b>252 596</b>	<b>261 432</b>	<b>265 985</b>
	L8	660/1140	22,0	<b>252 047</b>	<b>260 821</b>	<b>265 382</b>
АИУ-М 225	M2	380/660	55,0	<b>240 225</b>	<b>246 660</b>	<b>252 853</b>
	M4	380/660	55,0	<b>266 046</b>	<b>273 918</b>	<b>279 366</b>
	M6	380/660	37,0	<b>253 319</b>	<b>259 871</b>	<b>266 298</b>
	M8	380/660	30,0	<b>277 866</b>	<b>285 896</b>	<b>291 502</b>
	MH2	380/660	55,0	<b>234 388</b>	<b>240 771</b>	<b>246 636</b>
	MH4	380/660	55,0	<b>291 747</b>	<b>300 492</b>	<b>306 552</b>
	MH6	380/660	37,0	<b>253 335</b>	<b>259 886</b>	<b>266 313</b>
	MH8	380/660	30,0	<b>277 833</b>	<b>285 863</b>	<b>291 470</b>
	SA-C-4	380/660	22,0	<b>261 982</b>	<b>270 099</b>	<b>275 878</b>
	SB-C-4	380/660	37,0	<b>283 877</b>	<b>292 531</b>	<b>298 468</b>
	MC4	380/660	55,0	<b>305 640</b>	<b>314 656</b>	<b>320 747</b>
	LC4	380/660	75,0	<b>344 980</b>	<b>354 425</b>	<b>360 869</b>
АИУ-М 225	M2	660/1140	55,0	<b>275 946</b>	<b>283 447</b>	<b>290 571</b>
	M4	660/1140	55,0	<b>307 053</b>	<b>316 043</b>	<b>321 311</b>
	M6	660/1140	37,0	<b>290 514</b>	<b>299 296</b>	<b>305 540</b>
	M8	660/1140	30,0	<b>318 545</b>	<b>328 459</b>	<b>334 864</b>
	MH2	660/1140	55,0	<b>269 050</b>	<b>277 542</b>	<b>283 234</b>
	MH4	660/1140	55,0	<b>334 584</b>	<b>344 772</b>	<b>352 425</b>
	MH6	660/1140	37,0	<b>290 532</b>	<b>299 314</b>	<b>305 790</b>
	MH8	660/1140	30,0	<b>319 764</b>	<b>328 933</b>	<b>335 597</b>
	SA-C-4	660/1140	22,0	<b>301 914</b>	<b>310 954</b>	<b>317 716</b>
	SB-C-4	660/1140	37,0	<b>326 979</b>	<b>336 467</b>	<b>344 258</b>
	MC4	660/1140	55,0	<b>351 740</b>	<b>361 734</b>	<b>369 764</b>
	LC4	660/1140	75,0	<b>395 907</b>	<b>406 559</b>	<b>414 540</b>
АИУ-МП 180	S2	380/660	22,0	<b>130 414</b>	<b>134 736</b>	<b>136 808</b>
	S4	380/660	22,0	<b>137 167</b>	<b>141 549</b>	<b>143 775</b>
	M2	380/660	30,0	<b>138 372</b>	<b>142 835</b>	<b>146 273</b>
	M4	380/660	30,0	<b>153 381</b>	<b>157 953</b>	<b>161 699</b>
	M6	380/660	18,5	<b>148 757</b>	<b>153 317</b>	<b>156 463</b>
	M8	380/660	15,0	<b>148 036</b>	<b>152 496</b>	<b>155 086</b>
АИУ-МП 180	S2	660/1140	22,0	<b>149 783</b>	<b>154 471</b>	<b>157 352</b>
	S4	660/1140	22,0	<b>158 217</b>	<b>163 378</b>	<b>165 759</b>
	M2	660/1140	30,0	<b>159 086</b>	<b>163 926</b>	<b>167 559</b>
	M4	660/1140	30,0	<b>176 097</b>	<b>181 519</b>	<b>185 724</b>
	M6	660/1140	18,5	<b>170 668</b>	<b>175 745</b>	<b>179 154</b>
	M8	660/1140	15,0	<b>169 535</b>	<b>174 679</b>	<b>177 995</b>

АИУ-МП 200	M2	380/660	37,0	<b>222 001</b>	<b>230 310</b>	<b>234 171</b>
	M4	380/660	37,0	<b>234 441</b>	<b>240 475</b>	<b>246 952</b>
	M6	380/660	22,0	<b>212 480</b>	<b>219 936</b>	<b>224 475</b>
	M8	380/660	18,5	<b>219 836</b>	<b>227 337</b>	<b>232 043</b>
	L2	380/660	45,0	<b>232 153</b>	<b>240 153</b>	<b>245 370</b>
	L4	380/660	45,0	<b>245 128</b>	<b>253 932</b>	<b>258 182</b>
	L6	380/660	30,0	<b>226 705</b>	<b>234 278</b>	<b>238 009</b>
	L8	380/660	22,0	<b>225 032</b>	<b>232 156</b>	<b>236 310</b>
АИУ-МП 200	M2	660/1140	37,0	<b>258 038</b>	<b>266 710</b>	<b>270 045</b>
	M4	660/1140	37,0	<b>269 298</b>	<b>276 459</b>	<b>283 039</b>
	M6	660/1140	22,0	<b>243 388</b>	<b>251 891</b>	<b>256 617</b>
	M8	660/1140	18,5	<b>253 582</b>	<b>262 128</b>	<b>265 998</b>
	L2	660/1140	45,0	<b>267 470</b>	<b>275 893</b>	<b>281 846</b>
	L4	660/1140	45,0	<b>282 756</b>	<b>290 963</b>	<b>296 840</b>
	L6	660/1140	30,0	<b>261 364</b>	<b>269 810</b>	<b>274 634</b>
	L8	660/1140	22,0	<b>257 298</b>	<b>266 224</b>	<b>271 255</b>

Цены указаны на базовое исполнение со степенью защиты корпуса и коробки выводов IP 54 с видом взрывозащиты:

для электродвигателей серии АИМ-МТ от 180 до 200 габ. - **1ExdIIВТ5Gb**;

для электродвигателей серии АИМ-М 225 габ. - **1ExdIIВТ4Gb**;

для электродвигателей серии АИУ-М, АИУ-МП от 180 до 225 габ. - **PВExdI или PВЗВ**.

**Цены на условиях поставки EXW г.Тирасполь (самовывоз)** в соответствии с правилами Инкотермс-2010 и включают упаковку, маркировку, услуги по отгрузке продукции.

### **1. Условия расчетов и поставки**

При выпуске серийной продукции (или изделий "новой техники") в зависимости от наличия на складе (в незавершенном производстве):

- предоплата в размере 50-100% от стоимости поставляемого оборудования
- авансовая поставка (при условии предоставления гарантийных

### **Сроки поставки согласно условий заключенной спецификации**

### **2. Надбавки**

- с двумя свободными концами вала + **5%**
- за экспортное исполнение + **10%**
- за степень защиты от воздействия окружающей среды IP56, IP65 и другие степени защиты, превосходящие IP55 + **3%**
- климатическое исполнение ХЛ-1, ХЛ-2, УХЛ-1, УХЛ-2 + **2%**
- для АИМ-М и АИМ-МТ с взрывозащитой 1ExdIICT5Gb + **10%**

### **3. Сервисное обслуживание**

НП ЗАО "Электромаш" выполняет работы по сервисному обслуживанию как в гарантийный, так и постгарантийный период.

Сервисное обслуживание включает:

- обследование эксплуатируемого оборудования
- проведение текущих и капитальных ремонтов

Возможно выполнение пуско-наладочных работ, как в рамках общего договора на поставку, так и по отдельно заключенному договору.