



Публичный прайс-лист

на электродвигатели асинхронные низковольтные общепромышленного назначения от 250 до 355 габ.

действителен с 05.05.2020г.

Тип		Напряжение, В	Мощность, кВт	Частота вращения об/мин.	Цена в Руб. РФ (по исполнениям):		
					лапчатое 1001	фланцевое 3001	фланцево-лапчатое 2001
АЗО (АЗОА)-250	S-2	380/660	75	3000	347 883	345 894	350 979
	M-2	380/660	90		353 487	351 498	356 584
	LA-2	380/660	110		364 065	362 076	367 162
	LB-2	380/660	132		365 447	363 458	368 544
	LC-2	380/660	160		377 158	375 170	380 255
	LD-2	380/660	200		397 089	395 101	400 186
	S-4	380/660	75	1500	351 334	349 352	354 431
	M-4	380/660	90		357 433	355 451	360 529
	LA-4	380/660	110		369 973	367 991	373 069
	LB-4	380/660	132		385 314	383 332	388 411
	LC-4	380/660	160		405 803	403 814	408 900
	LD-4	380/660	200		435 467	433 485	438 571
	S-6	380/660	45	1000	373 716	371 670	376 914
	M-6	380/660	55		381 204	379 157	384 401
	LA-6	380/660	75		402 990	400 944	406 188
	LB-6	380/660	90		415 722	413 676	418 920
	LC-6	380/660	110		438 023	435 970	441 221
	LD-6	380/660	132		467 501	465 456	470 706
АЗОА (АЗОА)-250	S-8	380/660	37	750	338 966	336 870	342 231
	M-8	380/660	45		300 784	298 687	304 049
	LA-8	380/660	55		313 855	311 758	317 120
	LB-8	380/660	75		334 563	332 474	337 828
	LC-8	380/660	90		346 065	343 977	349 331
	LD-8	380/660	110		378 093	376 003	381 365
	S-10	380/660	37	600	315 547	313 414	318 879
	M-10	380/660	45		332 140	330 000	335 472
	LA-10	380/660	55		338 534	336 395	341 867
	LB-10	380/660	75		382 908	380 768	386 240

A30 (A30A)-250	S-2	660/1140	75	3000	355 518	353 529	358 615
	M-2	660/1140	90		360 292	358 304	363 389
	LA-2	660/1140	110		372 862	370 873	375 958
	LB-2	660/1140	132		374 243	372 255	377 340
	LC-2	660/1140	160		387 394	385 406	390 491
	LD-2	660/1140	200		407 750	405 761	410 847
	S-4	660/1140	75	1500	359 561	357 580	362 658
	M-4	660/1140	90		366 495	364 513	369 592
	LA-4	660/1140	110		379 548	377 566	382 645
	LB-4	660/1140	132		396 102	394 121	399 199
	LC-4	660/1140	160		416 986	414 997	420 083
	LD-4	660/1140	200		443 308	441 327	446 412
	S-6	660/1140	45	1000	412 261	410 215	415 459
	M-6	660/1140	55		396 761	394 715	399 959
	LA-6	660/1140	75		412 934	410 888	416 132
	LB-6	660/1140	90		429 054	427 008	432 252
	LC-6	660/1140	110		449 980	447 927	453 178
	LD-6	660/1140	132		484 612	482 567	487 818
	S-8	660/1140	37	750	296 706	294 610	299 971
	M-8	660/1140	45		300 876	298 779	304 141
LA-8	660/1140	55	315 578		313 483	318 844	
LB-8	660/1140	75	333 943		331 855	337 208	
LC-8	660/1140	90	349 657		347 568	352 922	
LD-8	660/1140	110	381 230		379 142	384 503	
S-10	660/1140	37	600	316 694	314 563	320 027	
M-10	660/1140	45		331 910	329 770	335 242	
LA-10	660/1140	55		340 113	337 973	343 445	
LB-10	660/1140	75		367 356	365 216	370 688	
A30 (A30A)-280	S-2	380/660	75	3000	359 899	358 697	365 042
	M-2	380/660	90		365 745	364 543	370 889
	LA-2	380/660	110		376 748	375 546	381 891
	LB-2	380/660	132		378 209	377 007	383 352
	LC-2	380/660	160		390 379	389 177	395 522
	LD-2	380/660	200		411 096	409 894	416 240
	S-4	380/660	75	1500	363 601	362 407	368 745
	M-4	380/660	90		369 972	368 778	375 115
	LA-4	380/660	110		382 963	381 768	388 106
	LB-4	380/660	132		398 938	397 743	404 081
LC-4	380/660	160	420 220		419 018	425 363	
LD-4	380/660	200	450 553		449 359	455 704	

A30 (A30A)-280	S-6	380/660	45	1000	386 440	385 207	391 751
	M-6	380/660	55		394 239	393 005	399 550
	LA-6	380/660	75		416 808	415 575	422 120
	LB-6	380/660	90		430 035	428 801	435 347
	LC-6	380/660	110		453 132	451 891	458 443
	LD-6	380/660	132		483 772	482 538	489 091
	S-8	380/660	37	750	305 257	303 990	310 680
	M-8	380/660	45		311 785	310 518	317 208
	LA-8	380/660	55		325 427	324 159	330 849
	LB-8	380/660	75		346 564	345 304	351 987
	LC-8	380/660	90		359 061	357 801	364 484
	LD-8	380/660	110		392 442	391 182	397 872
	S-10	380/660	37	600	327 089	325 803	332 623
	M-10	380/660	45		344 339	343 046	349 874
LA-10	380/660	55	351 055		349 762	356 591	
LB-10	380/660	75	397 251		395 957	402 785	
A30 (A30A)-280	S -2	660/1140	75	3000	367 429	366 227	372 572
	M-2	660/1140	90		372 411	371 209	377 555
	LA-2	660/1140	110		385 453	384 252	390 597
	LB-2	660/1140	132		386 915	385 713	392 058
	LC-2	660/1140	160		400 586	399 384	405 729
	LD-2	660/1140	200		421 770	420 568	426 914
	S-4	660/1140	75	1500	371 749	370 555	376 892
	M-4	660/1140	90		378 967	377 772	384 110
	LA-4	660/1140	110		392 471	391 276	397 614
	LB-4	660/1140	132		409 675	408 480	414 818
	LC-4	660/1140	160		431 341	430 139	436 484
	LD-4	660/1140	200		458 625	457 431	463 776
	S-6	660/1140	45	1000	425 224	423 991	430 535
	M-6	660/1140	55		409 254	408 021	414 565
	LA-6	660/1140	75		425 825	424 592	431 137
	LB-6	660/1140	90		441 014	439 780	446 325
	LC-6	660/1140	110		463 907	462 666	469 218
	LD-6	660/1140	132		499 837	498 603	505 155
	S-8	660/1140	37	750	306 868	305 601	312 291
	M-8	660/1140	45		311 160	309 893	316 583
	LA-8	660/1140	55		326 295	325 028	331 718
	LB-8	660/1140	75		344 765	343 506	350 189
	LC-8	660/1140	90		361 375	360 115	366 799
	LD-8	660/1140	110		393 878	392 618	399 308

A30 (A30A)-280	S-10	660/1140	37	600	327 474	326 188	333 009
	M-10	660/1140	45		343 137	341 843	348 672
	LA-10	660/1140	55		351 581	350 287	357 116
	LB-10	660/1140	75		379 625	378 331	385 160
A30 (A30A)-315	S -2	380/660	250	3000	501 346	504 705	513 040
	M-2	380/660	315		523 734	528 624	536 916
	LA-2	380/660	400		553 899	559 885	568 234
	S-4	380/660	250	1500	538 074	541 524	549 859
	M-4	380/660	315		571 118	576 088	584 438
	LA-4	380/660	400		612 414	618 481	626 830
	S-6	380/660	160	1000	466 591	528 079	536 428
	M-6	380/660	200		562 868	569 398	577 746
	LA-6	380/660	250		598 619	606 119	614 469
	LB-6	380/660	315	750	640 409	649 230	657 579
	S-8	380/660	132		575 674	580 666	589 015
	M-8	380/660	160		593 521	600 051	608 401
	LA-8	380/660	200		616 985	624 485	632 835
	LB-8	380/660	250	600	656 730	665 553	673 900
	S-10	380/660	90		566 071	571 065	579 414
	M-10	380/660	110		578 768	583 761	592 110
	LA-10	380/660	132		612 345	618 875	627 224
	LB-10	380/660	160		639 024	646 525	654 874
	LC-10	380/660	200		700 573	709 726	717 745
	A30 (A30A)-315	S -2	660/1140	250	3000	505 498	508 856
M-2		660/1140	315	529 578		534 468	542 816
LA-2		660/1140	400	551 703		557 688	566 036
S-4		660/1140	250	1500	540 488	543 936	552 271
M-4		660/1140	315		568 981	573 954	582 303
LA-4		660/1140	400		594 103	600 170	608 519
S-6		660/1140	160	1000	526 851	531 844	540 193
M-6		660/1140	200		543 186	549 716	558 064
LA-6		660/1140	250		592 685	600 186	608 535
LB-6		660/1140	315	750	609 905	618 728	627 076
S-8		660/1140	132		572 579	577 571	585 920
M-8		660/1140	160		592 946	599 476	607 825
LA-8		660/1140	200		613 613	621 114	629 463
LB-8	660/1140	250		686 934	695 756	704 105	

A30 (A30A)-315	S-10	660/1140	90	600	563 724	568 716	577 066
	M-10	660/1140	110		576 126	581 119	589 468
	LA-10	660/1140	132		616 916	623 446	631 795
	LB-10	660/1140	160		651 203	658 704	667 053
	LC-10	660/1140	200		693 888	703 041	711 059
A30 (A30A)-355	S -2	380/660	250	3000	502 491	504 916	514 184
	M-2	380/660	315		524 878	528 835	538 116
	LA-2	380/660	400		555 058	560 096	569 378
	S-4	380/660	250	1500	539 219	541 735	551 001
	M-4	380/660	315		572 260	576 300	585 581
	LA-4	380/660	400		613 558	618 693	627 974
	S-6	380/660	160	1000	524 230	528 291	537 573
	M-6	380/660	200		564 013	569 609	578 890
	LA-6	380/660	250		599 763	606 330	615 611
	LB-6	380/660	315		641 551	649 443	658 724
	S-8	380/660	132	750	576 825	580 885	590 168
	M-8	380/660	160		594 665	600 263	609 544
	LA-8	380/660	200		618 129	624 696	633 978
	LB-8	380/660	250		657 874	665 764	675 045
	S-10	380/660	90	600	567 216	571 276	580 558
	M-10	380/660	110		579 913	583 973	593 254
	LA-10	380/660	132		613 489	619 086	628 368
	LB-10	380/660	160		640 169	646 736	656 018
	LC-10	380/660	200		701 718	709 939	718 888
	A30 (A30A)-355	S -2	660/1140	250	3000	506 643	509 068
M-2		660/1140	315	530 721		534 680	543 961
LA-2		660/1140	400	552 860		557 899	567 180
S-4		660/1140	250	1500	541 630	544 148	553 415
M-4		660/1140	315		570 126	574 165	583 446
LA-4		660/1140	400		595 246	600 381	609 663
S-6		660/1140	160	1000	527 995	532 056	541 338
M-6		660/1140	200		544 329	549 928	559 209
LA-6		660/1140	250		593 829	600 398	609 679
LB-6		660/1140	315		611 050	618 939	628 220
S-8		660/1140	132	750	573 730	577 790	587 071
M-8		660/1140	160		594 090	599 688	608 969
LA-8		660/1140	200		614 758	621 325	630 606
LB-8		660/1140	250		688 078	695 968	705 249

АЗО (АЗОА)-355	S-10	660/1140	90	600	564 868	568 928	578 210
	M-10	660/1140	110		577 270	581 331	590 613
	LA-10	660/1140	132		618 060	623 659	632 939
	LB-10	660/1140	160		652 348	658 915	668 196
	LC-10	660/1140	200		695 033	703 254	712 204

Цены указаны на базовое исполнение со степенью защиты корпуса и коробки выводов IP54, **на условиях поставки EXW г.Тирасполь** (самовывоз) в соответствии с правилами Инкотермс-2010 и включает упаковку, маркировку, услуги по отгрузке продукции.

1. Условия расчетов и поставки

При выпуске серийной продукции (или изделий "новой техники") в зависимости от наличия на складе (в незавершенном производстве):

- предоплата в размере 50-100% от стоимости поставляемого оборудования
- авансовая поставка (при условии предоставления гарантийных обязательств) + **5%**

Сроки поставки согласно условий заключенной спецификации

2. Надбавки

- с двумя свободными концами вала + **5%**
- за экспортное исполнение + **10%**
- за степень защиты от воздействия окружающей среды IP56, IP65 и другие степени защиты, превосходящие IP55 + **3%**
- климатическое исполнение ХЛ-1, ХЛ-2, УХЛ-1, УХЛ-2 + **2%**
- исполнение по взрывозащите СТ5 + **5%**

3. Сервисное обслуживание

НП ЗАО "Электромаш" выполняет работы по сервисному обслуживанию как в гарантийный, так и постгарантийный период.

Сервисное обслуживание включает:

- обследование эксплуатируемого оборудования
- проведение текущих и капитальных ремонтов

Возможно выполнение пуско-наладочных работ, как в рамках общего договора на поставку, так и по отдельному заключенному договору.